

准考證號碼:	
	(請考生自行塡寫)

農業群

專業科目(二) 生物技術概論、基礎生物

【注 意 事 項】

- 1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2. 請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同,如有不符,請 監試人員查明處理。
- 3. 本試卷分兩部份, 共 50 題, 共 100 分, 答對給分, 答錯不倒扣。 第一部份(第 1 至 25 題, 每題 2 分, 共 50 分) 第二部份(第 26 至 50 題, 每題 2 分, 共 50 分)
- 4. 本試卷均為單一選擇題,每題都有(A)、(B)、(C)、(D) 四個選項,請選 一個最適當答案,在答案卡同一題號對應方格內,用 2B 鉛筆塗滿方格, 但不超出格外。
- 5. 本試卷空白處或背面,可做草稿使用。
- 6. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內,填上自己的准考證號碼,考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。
- 7. 有關數值計算的題目,以最接近的答案為準。

第1頁 共8頁

第一部份:生物技術概論(第1至25題,每題2分,共50分)

1.	根瘤菌為一種生物性的植物的生長?			
	(A) 鉀肥	(B) 磷肥	(C) 氮肥	(D) 微量元素
2.	(B) 再與去細胞核的組 (C) 以電刺激後細胞便	纖維原細胞,藉由農桿i 開羊受精卵融合 E開始分裂	—— 菌植入特定的外來基因	[[[複製綿羊,將帶有此
3.	利用聚合酶連鎖反應 放大幾倍? (A) 10 ⁸	進行 DNA 分子的擴增	9循環 30 次後,則此 □ (C) 10 ¹⁰	DNA 分子之數量大約可 (D) 10 ³⁰
4.	基因改造植物是利用(A) 大腸桿菌			_
5.	(B) 基因改造作物可像 (C) 基因檢測有助於遺	應用及其在法律與倫理 遠景及潛力,但在安 是得異種生物間的基因 實傳疾病的診斷,但也可 santo)公司生產的「終	全的 <mark>考量上需要更加小</mark> 相互 <mark>流通,進而使得生</mark> 可能會引發墮胎的道德	心 :態更為平衡 :爭議
6.	以下有關微生物生物生物(A) 麩胺酸鈣鹽就是化(B) 紅麴菌是一種常用(C) 養樂多代田菌就是(D) 生質酒精主要的原	S稱的味精 B於釀酒的細菌 B被稱為 ABC 三益菌的		1
7.	酵母菌在分類上和以 (A) 紅麴菌	下何種微生物最為接近 (B) 龍根菌	(C) 納豆菌	(D) 大腸桿菌
8.	(B) 發酵技術包含菌體 (C) 將乙醇轉化成乙酸	生物的大量培養,有可能 實務酵、轉化發酵、及作	代謝物發酵三種	件下進行
9.	從相同重量的以下何和 (A) 雞冠	種生物材料中,可以萃 (B) 酵母粉	取到最多量的透明質的 (C) 蟹殼	竣? (D) 藍綠藻
10.	以下何者 <u>不可以</u> 申請 (A) 以微生物生產抗生 (C) 人類基因的序列		(B) 以生物反應器生產 (D) 人類基因的定序7	

共8頁 第2頁

- 11. 以下何者不是生物技術所帶來的成果?
 - (A) 老鼠的背上長出人的耳朵
 - (C) 水族館裡開始販賣螢光魚
- (B) 花市裡的蝴蝶蘭種類越來越多
- (D) 番茄成熟時會由綠色變成紅色
- 12. 以下有關「桃莉羊」的敘述,何者錯誤?
 - (A)「桃莉羊」為全世界第一隻複製羊
 - (B)「桃莉羊」的生產過程有使用到胚及細胞核轉移的技術
 - (C)「桃莉羊」目前正在英國的農場生活
 - (D)「桃莉羊」的命名源自於美國鄉村歌手「桃莉巴頓」
- 13. 以下有關 DNA 分子的敘述,何者錯誤?
 - (A) DNA 分子之英文全名為「deoxynucleic acid」,中文全名為「去氧核酸」
 - (B) 雙股螺旋的 DNA 分子為反向平行的排列
 - (C) DNA 分子的鹼基以三個為一組形成基因碼
 - (D) 基因中 DNA 分子的鹼基序列決定了其相對應蛋白質分子的胺基酸序列
- 14. 以下有關生物技術的敘述,何者錯誤?
 - (A) 基因體學乃是研究基因體的結構、成分內容及演化關係等的學問
 - (B) 目前已知人類的基因分佈於 23 對染色體之中,共約有三十多萬個基因
 - (C) 生物資訊學是一門整合生命科學、數理統計及資訊科學的跨領域應用學科
 - (D)蛋白質體學是以基因序列訊息的資料庫作為研究基礎,加上新一代質譜儀技術與高速電腦運算所發展出來的跨領域整合科學
- 15. 以下有關生物技術發展經過的敘述,何者錯誤?
 - (A) 第一個被發現的抗生素為四環黴素
 - (B) 第一個被量產的生物性農藥為蘇力菌
 - (C) 基因重組技術乃是由 Herbert Boyer 及 Stanley Cohen 兩位科學家所發明的
 - (D) 聚合酶連鎖反應簡稱為 PCR
- 16. 以下何者不是蛋白質的轉譯後修飾行為?
 - (A) 甲基化
- (B) 磷酸化
- (C)醣化
- (D) 酯化

- 17. 以下何者不是真核生物細胞質中的胞器?
 - (A) 粒線體
- (B) 核糖體
- (C) 蛋白質體
- (D) 溶體

- 18. 以下有關細菌的敘述,何者錯誤?
 - (A) 細菌的細胞膜外有細胞壁
 - (B) 以革蘭氏染色法染色後呈現紫色者為革蘭氏陰性菌
 - (C) 大腸桿菌是一種革蘭氏陰性菌
 - (D) 細菌除了染色體 DNA 外,還具有一些獨立的環狀雙股 DNA 小分子,稱為質體
- 19. 將生長因子的基因轉殖到鮭魚體內,可使其體積增加,以下有關此項技術的敘述,何者 正確?
 - (A) 通常魚類基因轉殖是藉由農桿菌作為媒介,將外來基因轉殖到野生種鮭魚體內
 - (B) 基因轉殖後需藉由代理孕母協助孕育轉殖基因鮭魚
 - (C) 可以萃取轉殖基因鮭魚中的生長因子,用來治療侏儒症患者
 - (D) 基因轉殖鮭魚的其中一個目的是在提高鮭魚產量,提高漁業養殖業者的利潤

第3頁 共8頁

(A) 細胞融合

21. ① 將重組基因轉殖入農桿菌的細胞中

② 感染植物組織 ③重組 DNA 的形成 ④以限制酶切割外源 DNA 片段及載體 DNA ⑤以接合酶將外源 DNA 片段與載體進行接合 請依據以上的敘述,依序排出正確的基因轉殖植物的產生過程: $(A) (1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (5)$ (B) $(1) \to (4) \to (5) \to (3) \to (2)$ $(C)(4) \rightarrow (5) \rightarrow (3) \rightarrow (1) \rightarrow (2)$ (D) $(4) \rightarrow (5) \rightarrow (3) \rightarrow (2) \rightarrow (1)$ 22. 以下有關基因轉殖鼠的實驗步驟及結果推測,何者正確? (A) 基因轉殖鼠的基因比正常鼠的基因多,所以外在表現型與正常鼠也不同 (B) 基因轉殖鼠需要利用體外受精及人工孕母方式才能完成 (C) 基因轉殖鼠乃是利用 PCR 技術將細胞體內染色體加倍而成 (D) 基因轉殖鼠是將疫苗注入老鼠體內而完成的基因工程 23. 水母發光蛋白是由 236 個胺基酸所構成,其中有三種胺基酸構成發光環,通常在轉殖基因 的技術中,這種蛋白的作用為以下何者? (A) 使標的基因更容易成功地導入宿主細胞中 (B) 使標的基因在宿主細胞中更容易被複製 (C) 使導入宿主細胞中的標的基因,容易被檢測出來 (D) 使標的基因在宿主細胞中更容易成功地表現 24. 以下有關生物技術在農業應用的敘述,何者錯誤? (A) 組織培養是一種可以大量繁殖相同遺傳特徵後代的有性生殖 (B) 當細胞分裂素對生長素的比率高時,可促進長出不定芽 (C) 進行花藥與花粉培養,必須使用秋水仙素處理,才可得到雙倍數染色體的普通植物 (D) 從種子中只取出胚,在無菌狀態下以培養基培養的方法,稱為胚培養

(C) 免疫化學法

(C) 胚幹細胞法

(D) 聚合酶連鎖反應

(D) 體細胞核轉殖法

第二部份:基礎生物(第26至50題,每題2分,共50分)

25. 以下何種方法無法將目標基因送入動物的受精卵、胚胎、或體細胞中?

20. 重組 DNA 分子製作完成後,可以藉由何種方法送入宿主細胞中?

(B) 雷穿孔技術

- 26. 以下敘述,何者不利於在生態系中達到生態平衡的狀態?
 - (A) 單一的食物鏈可以穩定生態系
 - (B) 生態系要具有足夠的自我調節能力

(A) 基因顯微注射法 (B) 蛋白質感染法

- (C) 生態系的物質和能量的輸入和輸出要接近相等
- (D) 生物的組成要多樣化

共8頁 第4頁

27.	生物之細胞。小明在	實驗觀察後發現此切 請問切片內的細胞最可	片上的細胞具有細胞植	
28.	下圖為同一種動物在於的先後順序為:	產生成熟精子的過程中	,不同階段的細胞染色	體卡通圖。請問其正確
	(A) abdce	(B) aecdb	(C) baecd	(D) bdcea
	a			e e
29.	某人罹患夜盲症與骨 (A)維生素 D 與鐵質 (C)維生素 B 與鈉離		可能缺乏哪一選項內的 (B) 維生素 A 與鈣質 (D) 維生素 E 與鈣質	方物質?
30.	以下何者 <u>不是</u> 胃的主 (A)消化糖類	要功能? (B)消化蛋白質	(C) 分泌鹽酸	(D) 分泌酵素
31.	以下有關人體吸氣時 (A) 橫隔膜上升	・胸腔與肺部變化的敘 (B) 肋骨下降	述,何者正確? (C) 橫隔肌收縮	(D) 肋間肌舒張
32.	尿液在人體內由產生 (A) 腎 → 尿道 → 膀胱 (C) 腎 → 尿道 → 輸尿	the state of the s	的順序為: (B) 腎 → 膀胱 → 輸尿 (D) 腎 → 輸尿管 → B	
33.	(A) 自律神經須與大腦 (B) 腦神經是人體重要	的反射中樞 《神經之間的作用有加照	느늗	
34.	以下有關男性生 <mark>殖系</mark> (A)睪丸可產生精子與 (C)精子存在於輸精管		(B) 副睪亦可產生並儲 (D) 尿道球腺位於睪丸	
35.	以下何種避孕方法, (A) 結紮	可阻止受精卵著床? (B) 安全期推算	(C) 子宮內避孕器	(D) 保險套
36.	(A) 胎兒在子宮內發育	跨與母體交換養分與廢物 哲	·	

第5頁 共8頁

37.	圓形豌豆種子?			子(隱性)豌豆互相交配能有多少顆同型合子的(D)1000
38.	DNA 雙股螺旋模型,是 (A) 華生(Watson) 與克 (B) 華生(Watson) 與克 (C) 強生(Johnson) 與克 (D) 強生(Johnson) 與克	立克(Crick) 里斯多夫(Christophe 立克(Crick)	r)	
39.	以下有關雙股螺旋 DNA (A) G和 A 互相配對 (B) T和 C 互相配對 (C) [A 的總數] + [C (D) 成對的含氮鹼基間	竹總數] = [G的總數]+【T的總數]	· 何者正確?
40.	父親的血型為 AB型, 機會為: (A) 1/8 (母親的血型為 O 型, B) 1/6	試問這對夫妻要生出 (C) 1/4	├─個 A 型血型女兒的(D) 1/2
41.	以下何者在分類上 <u>不屬</u> (A) 裸子植物 (<u>於</u> 「種子植物」? B) 雙子葉植物	(C) 單子葉植物	(D) 蘚苔類植物
42.	以下有關多對基因遺傳(A)身高及體重都是屬於(B)膚色是屬於多對基因(C) ABO 血型是屬於多數以上的(D)由兩對或兩對以上的	个多對基因控制的遺傳 因控制的遺傳性狀 對基因控制的遺傳性影	 事性狀 	
43.	以下哪一個有絲 <mark>分裂的</mark> (A) 前期 (於赤道板上? (C) 後期	(D) 末期
44.	以下生物之間的 <mark>交互作(A)白蟻和其腸道內的</mark> (C)蜂鳥和被採蜜的花兒	便毛蟲	利共生? (B) 地衣為真菌和藻類 (D) 鳥巢蕨與附著的力	
45.	牛為草食性動物,其在(A)生產者 (色是屬於: (C) 分解者	(D) 次級消費者
46.	被子植物種子內部的「(A) 胚芽、子葉、胚根(C) 胚軸、子葉、胚根	、胚乳	·	些、胚根

共8頁 第6頁

- 47. 以下有關開花植物無性繁殖的敘述,何者錯誤?
 - (A) 以植物的根、莖、葉等營養器官行減數分裂來進行繁殖
 - (B) 無性繁殖的植株,其基因組與親本完全相同
 - (C) 農業上的扦插、壓條等方式皆屬於無性繁殖
 - (D) 馬鈴薯的塊莖,可用來進行無性繁殖
- 48. 以下有關植物吸收太陽光行光合作用的敘述,何者正確?
 - (A) 主要在葉片表皮細胞進行
- (B) 將水和一氧化碳結合形成葡萄糖
- (C) 吸收太陽能的位置在葉綠餅的囊狀膜上 (D) 主要吸收太陽中的綠光為能量來源
- 49. 以下有關植物「莖」的敘述,何者正確?
 - (A) 位於莖內的維管束具有形成層,能夠進行細胞分裂,產生新細胞
 - (B) 皮層和髓由厚壁細胞組成,可協助植物儲存養分
 - (C) 維管東內運輸水分及無機鹽類的構造位於外側,運輸養分的構造位於內側
 - (D) 表皮細胞具有防止水分散失與保護的作用
- 50. 植物根部由尖端開始的各部分排列順序為:
 - (A) 生長點 → 延長部 → 根冠 → 成熟部
- (B) 根冠 → 成熟部 → 生長點 → 延長部
- (C) 根冠→生長點→延長部→成熟部
- (D) 成熟部 → 延長部 → 根冠 → 生長點

【以下空白】



第7頁 共8頁

公田は残る

共8頁 第8頁